

**MINPUR<sup>®</sup>**

**System**



**Preisliste 2019**

**Liste de prix 2019**

**Listino Prezzi 2019**

| NR.<br>NO.<br>NO.  | Farbe<br>Couleur<br>Colore   | Verbrauch<br>Consommation<br>Consumo<br>ca. kg-lt/m <sup>2</sup>  | Gebinde/Palette<br>Emballage/Palette<br>Imballo/Palette | Spez. Gew.<br>Poids spec.<br>Peso spec.  | Preis Netto<br>Prix nets<br>Prezzo netti Fr. |                           |
|--|--|---|---|--|--|---------------------------|
| <b>MINPUR</b><br><b>DP1 / IBB Boden / DP1 / IBB Wand</b>   |  | <b>MINPUR</b><br><b>DP1 / IBB Boden / DP1 / IBB Wand</b>  |   | <b>MINPUR</b><br><b>DP1 / IBB Boden / DP1 / IBB Wand</b>   |  |                           |
| Feinspachtel / Mörtel auf zementöser Basis. Der Spachtel ist eine Mischung aus verschiedenen Zementen und Quarzlinien. DP1 / IBB Boden / DP1 / IBB Wand wird mit der Anmachflüssigkeit M-10 gemischt.  |  | Couche de finition sur supports liés au ciment. L'opération est réalisée avec une préparation de DP1 / IBB Boden / DP1 / IBB Wand, mélange de différents ciments et quartz, additionné du mélange liquide M-10.   |   | Stucco fino o malta fina su base cementizia. Lo stucco è una miscela di diversi cementi e linee di quarzo. DP1 / IBB Boden / DP1 / IBB Wand viene mescolato con il liquido di miscela M-10.  |  |                           |
| 50'000   | Natur / nature / naturale<br>Eimer / Bidon / Secchio               | DP1 / IBB Wand  | 0,8 - 1,2 / 1 bis 2 Arbeitsgänge                        | 15 kg/360 kg   | 1,2  | Fr. 17.00 / kg exkl. MWST |
| 50'001   | Natur / nature / naturale<br>Eimer / Bidon / Secchio               | DP1 / IBB Boden   | 0,8 - 1,2 / 1 bis 2 Arbeitsgänge                        | 15 kg/360 kg   | 1,2  | Fr. 17.00 / kg exkl. MWST |
| <b>MINPUR</b><br><b>M-10 Mischwasser / Grundierung</b>   |  | <b>MINPUR</b><br><b>M-10 Mischwasser / Grundierung</b>  |   | <b>MINPUR</b><br><b>M-10 Mischwasser / Grundierung</b>   |  |                           |
| Einkomponenten Grundierung und Anmachflüssigkeit für den zementösen Spachtel DP1 / IBB Boden / DP1 / IBB Wand.<br><b>Grundierung:</b> M-10 Mischwasser / Grundierung wird unverdünnt auf den saugenden Untergrund appliziert.<br>Materialverbrauch: ca. 0.25 – 0.3 kg/m <sup>2</sup><br><b>Anmachflüssigkeit:</b> M-10 Mischwasser / Grundierung wird mit DP1 / IBB Boden / DP1 / IBB Wand gemischt. Materialverbrauch: ca. 4.2 – 8.0 kg pro 15 kg DP1 / IBB Boden / DP1 / IBB Wand. |  | Couche de fond liquide, mono composant, additionné avec DP1 / IBB Boden / DP1 / IBB Wand pour une application à la spatule.<br><b>Couche de fond :</b> M-10 Mischwasser / Grundierung est appliqué non dilué sur le fond.<br>Consommation : environ 0,25 à 0,3 kg/m <sup>2</sup><br><b>Préparation liquide :</b> M-10 Mischwasser / Grundierung mélangé avec DP1 / IBB Boden / DP1 / IBB Wand Consommation : environ 4.2 à 8.0 kg pour 15 kg de DP1 / IBB Boden / DP1 / IBB Wand. |   | Fondo monocomponente e liquido di miscela per lo stucco cementizio DP1 / IBB Boden / DP1 / IBB Wand.<br><b>Fondo:</b> M-10 Mischwasser / Grundierung applicato non diluito sul sottofondo ad assorbimento. Consumo: circa 0.25 – 0.3 kg/m <sup>2</sup> .<br><b>Liquido di miscela:</b> M-10 Mischwasser / Grundierung mescolato con DP1 / IBB Boden / DP1 / IBB Wand. Consumo: circa 4.2 – 8.0 kg per 15 kg di DP1 / IBB Boden / DP1 / IBB Wand. |  |                           |
| 50'024   | Kanister / Bidon / Bidone<br>MINPUR M-10 Mischwasser / Grundierung | 0,5 - 0,8 / kg/m <sup>2</sup><br>Mischwasser und Grundierung  | 10 kg/400 kg  | 1,05   | Fr. 10.15 / kg exkl. MWST                    |                           |

| NR.<br>NO.<br>NO.  | Farbe<br>Couleur<br>Colore  | Verbrauch<br>Consommation<br>Consumo<br>ca. kg-lt/m2   | Gebinde/Palette<br>Emballage/Palette<br>Imballo/Palette | Spez. Gew.<br>Poids spec.<br>Peso spec.  | Preis Netto<br>Prix nets<br>Prezzo netti Fr. |
|--|---|--|---|--|--|
| <b>MINPUR</b><br><b>EP-W 15 Top</b><br>2 Komp. Epoxidharz Siegel / Grundierung<br>Zweikomponentige Imprägnierung auf Epoxidharzbasis. Transparent und seidenmatt. Anwendung als wasserverdünnbare, mechanisch und chemisch belastbare Imprägnierung auf dem MINPUR System.<br>EP-W 15 Top muss mit 10% Wasser verdünnt werden.   |   | <b>MINPUR</b><br><b>EP-W 15 Top</b><br>2 Komp. Epoxidharz Siegel / Grundierung<br>Vitrification bi composant, à base de résine époxydique, satinée, transparente, mécaniquement et chimiquement résistante.<br>EP-W 15 Top Application diluée avec 10 % d'eau sur les systèmes minéral MINPUR  |   | <b>MINPUR</b><br><b>EP-W 15 Top</b><br>2 Komp. Epoxidharz Siegel / Grundierung<br>mpregnante bicomponente a base di resine epossidiche. Trasparente e satinato opaco. Applicazione sul sistema MINPUR quale impregnante diluibile in acqua a resistenza meccanica e chimica. EP-W 15 Top deve essere diluito al 10% con acqua.   |  |
| <b>Komp.</b><br>A 50'049<br>B 50'050   | <b>Transparent / incolore / trasparente</b><br>Eimer / Bidon / Secchio MINPUR EP-W 15 Top | <b>0,22 - 0,30 kg-lt/m2</b><br>2 Arbeitsgänge  | <b>Komp. A + B / 10 kg</b>                              | <b>1,05</b>  | <b>Fr. 48.00 / kg exkl. MWST</b>             |
| <b>MINPUR</b><br><b>Synfola P-IP 20</b><br>Permanente Imprägnierung matt für 2 bis 4<br>Imprägnierungsdurchgänge. Bei diesem Produkt handelt es sich um eine hochwertige, Lösemittelfreie, 100% UV-beständige, Matte<br>Permanent Imprägnierung, die aus einer Polymer-Acryllösung auf Wasserbasis besteht und zusätzlich eine verfestigende, kristallisierende und konservierende Wirkung ausweist.                           |   | <b>MINPUR</b><br><b>Synfola P-IP 20</b><br>Imprégnation permanente mate de 2 à 4 couches d'imprégnation.<br>Ce produit est une imprégnation permanente matte de haute qualité, sans solvant, 100 % résistante aux UV, qui est composée d'une solution polymère acrylique à base aqueuse et qui a en outre un effet de solidification, de cristallisation et de conservation. |   | <b>MINPUR</b><br><b>Synfola P-IP 20</b><br>Impregnante permanente opaco per 2-4 mani di impregnazione.<br>Il prodotto è un impregnante permanente opaco di alta qualità, privo di solventi, 100% resistente agli UV, che è composto da una soluzione acrilica polimerica su base d'acqua e che ha inoltre un effetto indurente, cristallizzante e conservante.                 |  |
| <b>50'051</b>  | <b>Transparent / incolore / trasparente</b><br>Imprägnierung Synfola P-IP 20              | <b>0,11 - 0,17 kg-lt/m2</b><br>2 - 4 Arbeitsgänge  | <b>10 kg / 400 kg</b>                                   | <b>1,03</b>  | <b>Fr. 12.00 / kg exkl. MWST</b>             |
| <b>MINPUR</b><br><b>Synfola P-IP Perl</b><br>Verbrauch Synfola P-IP Perl pro m2 in einem Arbeitsgang<br>Antischmutz und Antihafnachbehandlung, Verarbeitung in einem Arbeitsdurchgang. Der transparente Film ist Schmutz und Wasserabweisend und ergibt eine zusätzlichen widerstandsfähige Antihaf- Schutzschleuse. Die Zusatzbehandlung eignet sich vor allem für stark beanspruchte und Schmutzbelastete Stellen (Flächen). |   | <b>MINPUR</b><br><b>Synfola P-IP Perl</b><br>Anti-saleté et traitement ultérieur antiadhésif, Traitement en une operation. Le film transparent repousse la poussière et l'eau et offre une protection antiadhésive supplémentaire très robuste. Le traitement supplémentaire convient notamment pour les endroits (surfaces) fortement sollicités et très sales.             |   | <b>MINPUR</b><br><b>Synfola P-IP Perl</b><br>Post-trattamento antiaderenza e antisporno, Lavorazione in una mano. Il film trasparente è idrorepellente e resistente allo sporco e produce un resistente schermo protettivo antiaderenza aggiuntivo. Il trattamento è adatto soprattutto ai luoghi (superfici) molto sollecitati e che vengono sporcati in maniera consistente. |  |
| <b>50'052</b>  | <b>Transparent / incolore / trasparente</b><br>Imprägnierung Synfola P-IP Perl            | <b>0,04 - 0,06 kg-lt/m2</b><br>Verbrauch Synfola P-IP Perl pro m2 in 1 Arbeitsgang   | <b>10 kg / 400 kg</b>                                   | <b>1,03</b>  | <b>Fr. 12.00 / kg exkl. MWST</b>             |

| Staffel-Preisliste CHF für Trockenpigmentmischungen zu DP1 / IBB Boden, DP1 / IBB Wand, IBB und SBK-08 |                                  |   |                                  |   |                                  |                               |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|--|----------------------------------|---|----------------------------------|---|----------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Trockenpigmente für DP1 / IBB</b>   |                                  | Beutel zu 750 g   |                                  | enthält: Trockenpigmente 500 g + Quarzmischung 250g |                                  |                               |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Trockenpigmente für SBK-08</b>  |                                  | Beutel zu 500 g   |                                  | enthält: Trockenpigmente 500 g                      |                                  |                               |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Preisgruppe  | 1 Beutel                         | 2 Beutel  | 3 Beutel                         | 4 Beutel  | 5 Beutel                         | 6 Beutel                      | 8 Beutel         | 10 Beutel        | 14 Beutel        | 20 Beutel        | 30 Beutel        | 40 Beutel        | 60 Beutel        | 100 Beutel       | 150 Beutel       | 200 Beutel       |
|  | Kleinmengen Zuschlag pro Farbton | Kleinmengen Zuschlag pro Farbton  | Kleinmengen Zuschlag pro Farbton | Kleinmengen Zuschlag pro Farbton                    | Kleinmengen Zuschlag pro Farbton | Basispreis pro 1 bis 6 Beutel | Preis pro Beutel | Preis pro Beutel | Preis pro Beutel | Preis pro Beutel | Preis pro Beutel | Preis pro Beutel | Preis pro Beutel | Preis pro Beutel | Preis pro Beutel | Preis pro Beutel |
| 1a   | 250.00                           | 100.00  | 50.00                            | 25.00   | 10.00                            | 109.50                        | 89.10            | 76.80            | 62.80            | 52.30            | 44.10            | 40.10            | 36.00            | 32.70            | 31.10            | 30.30            |
| 1b   | 250.00                           | 100.00  | 50.00                            | 25.00   | 10.00                            | 116.60                        | 96.20            | 84.00            | 69.90            | 59.40            | 51.30            | 47.10            | 43.10            | 39.80            | 38.10            | 37.30            |
| 1c   | 250.00                           | 100.00  | 50.00                            | 25.00   | 10.00                            | 123.70                        | 103.30           | 91.00            | 77.00            | 66.50            | 58.30            | 54.30            | 50.10            | 46.90            | 45.30            | 44.40            |
| 2a   | 250.00                           | 100.00  | 50.00                            | 25.00   | 10.00                            | 134.40                        | 114.00           | 101.70           | 87.60            | 77.10            | 69.00            | 64.90            | 60.80            | 57.60            | 55.90            | 55.10            |
| 2b   | 250.00                           | 100.00  | 50.00                            | 25.00   | 10.00                            | 146.80                        | 126.30           | 114.10           | 100.10           | 89.60            | 81.40            | 77.30            | 73.20            | 69.90            | 68.40            | 67.50            |
| 3a   | 250.00                           | 100.00  | 50.00                            | 25.00   | 10.00                            | 182.30                        | 161.80           | 149.60           | 135.60           | 125.10           | 116.90           | 112.80           | 108.70           | 105.50           | 103.80           | 103.00           |
| 3b   | 250.00                           | 100.00  | 50.00                            | 25.00   | 10.00                            | 208.90                        | 188.40           | 176.20           | 162.20           | 151.70           | 143.50           | 139.50           | 135.70           | 132.10           | 130.50           | 129.60           |
| 4  | 250.00                           | 100.00  | 50.00                            | 25.00   | 10.00                            | 262.20                        | 241.70           | 229.50           | 215.40           | 204.90           | 196.80           | 192.60           | 188.60           | 185.30           | 183.70           | 182.90           |
| <b>Ausmischzuschlag für neue Farbtöne Fr. 400.00</b>   |                                  | Für Farbtöne mit einer Sättigung C* < 60 oder Farbwinkel h* > 270 ist die Herstellbarkeit vorgängig abzuklären. |                                  |   |                                  |                               |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Einteilungsrichtlinie von NCS Farbtönen siehe Einteilungsblatt   |                                  |   |                                  |   |                                  |                               |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Die Einteilung der Preise in die Kategorien erfolgt auf der Basis der Rohmaterialpreise                |                                  |   |                                  |   |                                  |                               |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |